



BIZERBA

■ ... closer to your business

■ ... Vielseitigkeit rechnet sich ...

... Bizerba Basic class BC II Waagen

Die neue Basic class definiert ganz eigene Maßstäbe, wenn es um effiziente Lösungen im Stand-alone-Betrieb geht. Mit einem deutlich erweiterten Leistungsspektrum zeigt sie sich den gestiegenen Anforderungen an preisrechnende und druckende Elektronik-Ladenwaagen mehr als nur gewachsen.

... besser für grundlegende Anwendungen ...



Schon heute von morgen

Dank programmierbarem Flash-Speicher entfällt das aufwändige Auswechseln einzelner EPROMs. Gut, um Materialeinsatz und Wartungskosten zu sparen.

Vorsprung ausgebaut, Zukunft eingebaut

Bizerba BC II Waagen bieten eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. Konsequenterweise multifunktional ausgelegt, eignen sie sich vor allem als Bedien-, Selbstbedien- oder Schnellbedienwaagen und zur Preisauszeichnung. Auf Wunsch mit wiederaufladbaren Akkus für 20-25 Stunden Betriebszeit ausgestattet, sind die kompakten Geräte auch ideal in mobilen Geschäften sowie auf Marktständen einsetzbar. Zudem können sie an eine externe 12-Volt-Batterie angeschlossen werden und verfügen bereits standardmäßig über einen Kassenschubladen-Anschluss, wodurch sich ihr Leistungsangebot um Ein- und Auszahlungsfunktionen erweitert.

Artikeldaten, wie Grund-/Stückpreis, Produktbezeichnung, Warengruppe, Haltbarkeitstage, Strichcode, Tara, können ganz einfach über die integrierte Waagentastatur eingegeben und abgespeichert werden. Oder Sie pflegen die Daten noch komfortabler über Ihren PC ein. Mit 1 MB RAM stehen Ihnen Speichermöglichkeiten von entweder 2000 PLU mit durchschnittlich 130 Zeichen oder 6000 PLU mit durchschnittlich 30 Zeichen für Artikeltexte offen. Und ebenso leistungsstark zeigt sich der 4 MB-Flash-Speicher zur Aktualisierung von Waagen-Programmen direkt am PC. Rechnet man dazu noch die enorme Geschwindigkeit des Prozessors hinzu, wartet die neue Bizerba Basic class mit technologischen Highlights auf, die bislang ausschließlich Top-Geräten vorbehalten waren.



Die schnelle, zentrale Datenprogrammierung und -pflege sowie die Möglichkeit, auf Management-Auswertungen zuzugreifen, machen die BC II Waagen zu echten Leistungsträgern.

Ganz schön beeindruckend

Bizerba BC II Waagen sind mit einem robusten Etikettendrucker – umstellbar auf Thermo-Bondruck – ausgestattet, der Kunden-Etiketten, -Bons bzw. Klebebons brillant und zuverlässig bedruckt. Mittels Direktaste kann problemlos von einer Betriebsart zur anderen gewechselt werden. Umso wertvoller, da gleichzeitig die Druckgeschwindigkeit auf

bis zu 102 mm/s gesteigert wurde.

Ob beim Etiketten- oder Bondruck,

die neue Basic class bringt Sie schneller ans Ziel. Besonders bei hoher Kundenfrequenz, immer jedoch unter optimaler Ausschöpfung Ihrer personellen Ressourcen.





Große Klasse in der Basic class: flexibler PLU Speicher, ergänzt durch hinterleuchtete Anzeigentechnik und ergonomisch angeordnete Tastaturen.

... Fehler vermeiden, Zeit gewinnen ...



... Erfolge verbuchen

Bei der Bedientastatur haben Sie die Wahl zwischen der Basisausführung als Folientastatur und einer Hubtastatur – jeweils mit 84 Tasten. Frei konfigurierbar und flexibel belegbar, lassen sich beide mühelos auf Ihre ganz individuellen Anforderungen abstimmen. Farbige Tastenpiktogramme, eindeutige Artikelbezeichnungen gestalten das Handling übersichtlich und leicht verständlich. Sie möchten noch mehr wissen? Bitte sehr! Direkt an der Waage oder am komfortabelsten über den PC lassen sich Informa-

tionen zu PLU-, Bediener-, Warengruppen – mit Gesamtumsatz – anfordern und ausdrucken. Ihr Erfolg mit BC II Waagen wird somit mess- und planbar.

Überzeugende Ansichten, attraktive Aussichten

Dank farbiger Hinterleuchtung in Orange präsentiert sich die 7-Segment-Anzeige auf dem LCD-Display kontrastreicher denn je. Dadurch arbeitet das Verkaufspersonal ermüdungsfrei, und der Kunde kann alle Angaben wesentlich einfacher verfolgen. Darüber hinaus lässt sich die neue Bizerba Basic class jetzt nicht nur mit einem numerischen, sondern auf Wunsch auch mit einem alphanumerischen Display ausstatten. Ein Feature, das dem Verbraucherbedürfnis nach mehr Information und Transparenz im Verkaufsgespräch entspricht. Musste er bisher allein seinem guten Gefühl vertrauen, kann er nun – zusätzlich zu Menge und Preis – selbst kontrollieren, ob die abgewogene Ware überhaupt die richtige ist. Und in der bedienfreien Zeit lässt sich das Display mit Lauftexten für Aktionen und Werbung am Point-of-Sale nutzen. Kein überflüssiger Luxus, denn die Chancen, gezielt Zusatzkäufe zu generieren, sind dort erfahrungsgemäß besonders gut. Erst recht, wenn Artikeltexte mit bis zu 25 Zeichen abgebildet werden können.



In welcher Bauform auch immer, es macht Spaß mit der Bizerba Basic class zu arbeiten, denn alles ist einfach zu bedienen und läuft problemlos. Dank hochwertiger Ausführung und Materialqualität. An jedes Detail ist gedacht. Selbst daran, wie sich das Ganze im Nu hygienisch reinigen lässt. Design in Bestform und -funktion.

... Lösungen nach Maß statt von der Stange ...



Genau so, wie Sie sich das vorstellen

Bizerba BC II Waagen gibt es in unterschiedlichen Bauformen:

- Elektronische Pultwaage
- Elektronische Pultwaage mit kundenseitiger Anzeige auf Stativ
- Elektronische Ladenwaage mit Anzeige-, Bedien- und Druckereinheit auf Stativ

Unternehmensweit zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 garantiert unser Qualitätsmanagement ein Höchstmaß an Produktsicherheit.

Die tägliche Waagenreinigung wird durch glatte Gehäuseoberflächen und geschützte, verschleißfreie Tastaturen erheblich erleichtert. Zur gründlichen Säuberung des Druckers lässt sich der Druckkopf einfach wegklappen. Und falls doch einmal etwas nicht funktionieren sollte, kann Ihnen der Bizerba Service schnell und kompetent weiterhelfen.

Die hohe Verfügbarkeit Ihrer Investitionen durch vorbeugende Pflege und Wartung lässt sich mit dem modularen Angebot von Bizerba Serviceverträgen besonders einfach und vor allem höchst wirkungsvoll absichern. Ergänzt wird das große Leistungsspektrum durch eine umfangreiche Palette von original Bizerba Zubehör und die attraktiven Finanzierungs- und Leasingmöglichkeiten der BLG Bizerba Leasing.

Retail-Konzepte der nächsten Generation, komplett aus einer Hand und mit dem Know-how des Spezialisten im Frischebereich.



BC II 800 E
*Elektronische Ladenwaage
mit Anzeige-, Bedien- und
Druckereinheit auf Stativ*

Vielseitig einsetzbar,
bieten BC II Waagen alle
für eine Bizerba Waage
heute typischen Funktionen
und Leistungsmerkmale,
sind zuverlässig, schnell
und einfach zu handhaben.
Immer mit Blickkontakt
zum Kunden.



BC II 200 F-E
*Elektronische Pultwaage mit
kundenseitiger Anzeige auf Stativ*



BC II 100 E
*Elektronische Pultwaage
mit Etikettendrucker*

Wägebereich	6 kg	15 kg	30 kg ¹⁾	3/6 kg ¹⁾	6/15 kg ¹⁾	15/30 kg ¹⁾
Teilung	2 g	5 g	10 g	1/2 g	2/5 g	5/10 g
Mindestlast	40 g	100 g	200 g	20 g	40 g	100 g
Tarahöchstlast	-6 kg	-9,995 kg	-30 kg	-6 kg	-9,995 kg	-30 kg

Automatische Nullstellung, Nullstelltaste programmierbar

- **Etikettendrucker:** 432 Dots, Auflösung: 8 Dot/mm, Druckgeschwindigkeit: 102 mm/s, grafikfähig, Abdruck von Logos, Groß-/Kleinbuchstaben, mehrere Schriftgrößen/-arten, EAN-/UPC-Strichcode, Etikettenlänge max. 145 mm, Etikettenbreite max. 58 mm, Druckbreite 54 mm, Etiketten frei konfigurierbar, verschiedene vordefinierte, frei konfigurierbare Etikettengrößen und -layouts, umstellbar auf Klebebon- und Bondruck. Etikettenlayout auf Bonpapier, Talon wählbar

Anzeige

- 7-Segment LCD mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 12 mm, Gewichtsanzeige: 4- bzw. 5-stellig, Grund-/Verkaufspreisanzeige: 6-stellig, Tara: 4-stellig
- Option: 7-Segment LCD mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 12 mm, Gewichtsanzeige: 4- bzw. 5-stellig, Grund-/ Verkaufspreisanzeige: 6-stellig; zusätzlich LCD- Punktmatrixanzeige mit Hinterleuchtung für bis zu 25- stelligem Artikeltext, Tara: 4-stellig und Werbeinformationen

Tastatur

- Folien- oder Hubtastatur (Option), 84 Tasten, davon 30 Funktionstasten und 54 Direkttasten für PLU und/oder weitere Funktionen, integrierte Programmier- tastatur, Folientastatur über Einlegeeteil und Hubtastatur über Rahmen (Option) beschriftbar, auf Hubtastatur aufsteckbarer Rahmen mit 24 SB-Tasten (Option)

Datenspeicher

- 1 MB für 2000/6800 PLU mit Grundpreis und 130/30-stelligem Artikeltext

Programmierbare Daten pro PLU

- Grund-/Stückpreis, Produktbezeichnung max. 500 Zeichen, Zusatztexte max. 6000 Zeichen, Warengruppe, Haltbarkeitstage, Strichcode, Preisüberschreibung, Tara, By Count (=Stückzahl), Preisbasis kg, 100 g, lb, 1/4 lb, Kennzeichnung für Herkunftsdaten

Betriebsarten

- Bedien-, Selbstbedien- und Schnellbedienverkauf, Kassenfunktionen mit Ein-/Auszahlbetrieb, Preisauszeichnung manuell oder automatisch, mit oder ohne Addition, Gewichtsauszeichnung, Stückzahlvorbwahl für automatisches Drucken

Schnittstellen

- Ethernet-Schnittstelle (100 Base-T) zum Anschluss an EDV, Kassenschublade

Berichte

- für Gesamt, Bediener, PLU, Warengruppe, Herkunftsdaten

Weitere Leistungsmerkmale

- Blätterfunktion mit Storno, Datum-/Uhrzeitfortschaltung, EAN-Code frei programmierbar, mehrere Kopfzeilen und Fußzeilen (nur auf Bon), verschiedene EAN-Code-Höhen einstellbar, Fleischherkunftsnachweis, 99 Warengruppen, Bonwiederholung/-wiedereröffnung, Fremdwährungs- umrechnung, Runden der Kundensumme, Zwischensumme, Waagenprogramm über Schnittstelle ladbar, 16 Verkäufertasten, 4-Tara-Festwerttasten

Akkubetrieb¹⁾

- Interner Li-ion Akkupack, über das Waagennetzteil aufladbar, Betriebszeit ca. 20-25 Stunden (Ladekontrolle), Betriebszustandsanzeige

Externer Batteriebetrieb¹⁾

- 12 V, mittels speziellem Batterie-Anschlusskabel

Temperaturbereich

- -10° bis +40° C


Betriebsspannung

- (-10 + 6 %) 230 V oder (-15 + 10 %) 120 V

Stromaufnahme

- bei 230 V max. 250 mA
bei 120 V max. 350 mA

¹⁾ Option



Bizerba GmbH und Co. KG
Wilhelm-Kraut-Straße 65
72336 Balingen
Deutschland
Telefon +49 7433 12-0
Telefax +49 7433 12-2696
marketing@bizerba.de
www.bizerba.com

Bizerba Ges.m.b.H. & Co.KG
Birostraße 12
1230 Wien
Österreich
Telefon +43 1 61068-0
Telefax +43 1 61068-310
info@bizerba.at
www.bizerba.at

Obrecht Technologie AG
Industriestraße 169
8957 Spreitenbach
Schweiz
Telefon +41 56 41864-44
Telefax +41 56 41864-40
info@obrecht-tech.ch
www.obrecht-tech.ch

BIZERBA Schweiz AG
Leutschenbachstrasse 45
8050 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 30744-44
Telefax +41 44 30744-66
info@bizerba.ch
www.bizerba.ch

BIZERBA België N.V.
Industrialaan 4
1702 Groot-Bijgaarden
Belgien
Tel. +32 2 46600-81
Fax +32 2 46614-64
info@bizerba.be
www.bizerba.be