BIZERBA

... closer to your business

… Immer auf der Höhe der Zeit …

… Bizerba System class SC II Waagen

Perfekte Wägeleistung über ein großes Gewichtsspektrum hinweg, dafür steht die neue Bizerba System class. Ausgestattet mit einem leistungsfähigen Prozessor nutzt sie die Möglichkeiten modernster Kommunikationstechnik und bietet ein Höchstmaß an individueller Gestaltungsfreiheit – von der Tastaturauslegung bis zu Softwareerweiterungen.

… Professionell Anschluss gewinnen …

Ganz selbstverständlich multifunktional

SC II Waagen gibt es in verschiedenen Modellvarianten, optimal abgestimmt auf die jeweilige Anforderung. Für den Bedienverkauf oder die Selbstbedienung ebenso wie zum Preisauszeichnen und Kassieren. Ihre hochwertigen Wägezellen verwiegen geringe Produktmengen ebenso präzise wie große und schwere Gebinde. In den Bauformen Pult-, Stativ- und Hängewaage oder der Getrenntversion verbindet die Bizerba System class Wiegen, Auszeichnen und Kassieren zu effizienten Arbeitsabläufen.

Ganz selbstverständlich systemfähig

Allen SC II Waagen gemeinsam: das PC-basierte Betriebssystem Microsoft Windows® CE, der leistungsstarke 400 MHz Prozessor und ein 10/100 Mbit/s Ethernet Netzwerkadapter, über den bis zu 32 Geräte mit dem Backoffice und im Waagenverbund untereinander kommunizieren können – auf Wunsch sogar drahtlos (Wireless). Und bereits standardmäßig verfügen die Waagen über sämtliche relevanten Hardware-Schnittstellen, so dass sich Kassenschubladen, Scanner und E-Cash-Terminals ebenfalls problemlos anschließen lassen.

Ganz selbstverständlich hocheffizient

Ohnehin mit besonders energiesparenden Komponenten ausgestattet, verfügen erstmalig die SC II Waagen optional über einen integrierten Akkus in Li-Ion-Technologie. Ein Vorteil nicht nur im mobilen Handel oder auf Markt- und Sonderverkaufsständen, sondern auch bei Stromschwankungen bzw. -ausfällen, denn die Waage funktioniert dadurch zuverlässig bis zu 10 Stunden ohne externe Stromversorgung. Darüber hinaus können die Waagen mit einem 12 V-Anschluss ausgestattet werden, der den Betrieb über eine Autobatterie ermöglicht.

Ganz selbstverständlich attraktiv

In modernem Design und mit dezenter Gehäusefarbe fügt sich die Bizerba System Class ideal in das bestehende Ladenambiente ein. An jedes Detail ist gedacht. Selbst daran, wie sich das Ganze im Nu hygienisch reinigen lässt. Besonders platzsparend und oberhalb potenzieller Verschmutzungsbereiche der Theke zu platzieren sind die Hängewaagen-Versionen. Die Stativ-Varianten überzeugen vor allem durch ihr ergonomisches Bedienkonzept mit direktem Blickkontakt zum Kunden. Und die Getrenntversion sorgt für mehr Flexibilität bei der Gestaltung des Bedienbereichs und der Wahl der Lastaufnehmer.

BIZERBA
... closer to your business

Bondruck

Etikettendruck

Schmucketiketten

Ein Drucker, mehrere Anwendungen

In der Standardausführung verfügen die SC II Waagen über einen Etikettendrucker, der neben Etiketten (selbst Schmucketiketten) auch Bons und Endlosklebebons erstellen kann. So können große Textmengen, wie z. B. Zutaten, Rezepte, Zubereitungsempfehlungen und Werbeinformationen, flexibel auf dem jeweils am besten geeigneten Trägermaterial ausgedruckt werden. Mit Einspareffekt beim Etikettenverbrauch, denn in Abhängigkeit von der Textlänge werden ein oder zwei Etiketten gedruckt. Warteschlangen durch häufigen Papierwechsel gehören ebenso der Vergangenheit an wie die Bevorratung unterschiedlich vorbedruckter Etiketten, da individuelle Layouts und deren Ausdruck auf Blankopapier möglich sind. Die Verwendung von Bizerba Verbrauchsmaterial erhöht zudem die Ausfallsicherheit und somit die Lebensdauer, sind doch Etiketten und Papiere optimal auf die Bizerba System class abgestimmt.

Geht's noch wirtschaftlicher?
Sie haben es selbst in der Hand!
Alternativ kann ein Linerless-Drucker zum Einsatz kommen, der sich mit Bizerba Linerless Thermorollen ohne Trägerband bestücken lässt. Eine Investition, die jede Menge Vorteile bringt:

- **Mehr Etiketten**
  durch höhere Lauflängen (Preisvorteil ca. 40 %)
- **Weniger Papierverbrauch**
  durch automatische Anpassung der Papierlänge an die Textlänge
- **Weniger Rollenwechsel**
  bei hoher Kundenfrequenz
- **Kleben statt Klammern**
  Sichere und hygienische Verklebung der Einkaufstüte – keine Gefahr durch Klammern
- **Weniger Abfall – kein Trägerpapier**
  Schont die Umwelt und spart Entsorgungskosten
- **Nur bei Bizerba Linerless:**
  klebefreie Griffkante des Bons (europäisches Patent EP 1053289B2)

SC II 100 / SC II 200 …

SC II 100

Pultwaage für den Bedienverkauf und die Selbstbedienung sowie die Preisauszeichnung. Kassenlösung in Verbindung mit einer Kassenschublade.

SC II 100 Kundenansicht

SC II 200

Pultwaage mit Kundenanzeige auf Stativ für Bedienverkauf und die Preisauszeichnung.

SC II 100

SC II 100
mit Kassenschublade Niro

SC II 200 Kundenansicht

SC II 200





SC II 100





SC II 200

BIZERBA

closer to your business

BIZERBA

Apfel

0.629 2.49 1.57

SC II 100 G

SC II 100 G

Pultwaage mit separatem Lastaufnehmer bis max. 150 kg, für den Bedienverkauf und die Preisauszeichnung.

SC II 100 G Kundenansicht

SC II 100 G

SC II 100 G
mit Lastaufnehmer Typ 18 A

SC II 100 G
mit Lastaufnehmer Typ 150 (350)





SC II 100 G



Lastaufnehmer Typ 18 A



Lastaufnehmer Typ 150 (350)

Informatives Display/Anzeigenfeld

Durch Dimmen sind die LCD-Displays der System class auf unterschiedliche Lichtverhältnisse abstimmbar. In der grafikfähigen hochauflösenden, hinterleuchteten Anzeige können Artikeltexte und Kundeninformationen mit bis zu 35 Zeichen brillant, übersichtlich und gut ablesbar angezeigt werden. Dadurch kann der Kunde alle Angaben sicher verfolgen. Gerade auch dann, wenn Werbetexte eingeblendet sind. Sechs Anzeigezeilen gewährleisten eine optimale Bedienerführung und Programmierung.

SC II 400 …

BIZERBA
... closer to your business

SC II 400

Hängewaage für den Bedienverkauf oder die Selbstbedienung, insbesondere in Bereichen, welche feucht gereinigt werden wie beispielsweise Obst-, Gemüse- oder Fischverkauf. Wahlweise mit 48 oder 96 Tasten oder in Mischbestückung.

SC II 400 Kundenansicht



SC II 400

SC II 400

CULINÁRIA

SC II 500 ...

BIZERBA
... closer to your business

SC II 500

Selbstbedien- oder Schnell-Bedienwaage
mit Tastatur und Kundenanzeige auf Stativ.
Wahlweise mit 48, 96 144 oder 192 Tasten
oder in Mischbestückung.

SC II 500 Kundenansicht

SC II 500



SC II 500 SB1 / QS1



SC II 500 SB2 / QS2



SC II 500 SB1 / QS1 mit Lastaufnehmer Typ 150

SC II 800 …

SC II 800

Stativwaage für den Bedienverkauf
oder die Selbstbedienung. Kassenlösung
in Verbindung mit einer Kassenschublade.

SC II 800 Kundenansicht

SC II 800 mit Hubtastatur und Kassenschublade Niro

SC II 800



SC II 800

Maßgeschneidert bis zum Berichtswesen

Die Bizerba System class passt sich dem Anwender an und nicht umgekehrt. Ihre frei konfigurierbaren Hub- bzw. Folientastaturen lassen sich individuell auf Bedienungs- und/oder Betriebsabläufe abstimmen. Die Belegung mit geänderten PLUs oder Funktionen ist einfach durchführbar. Und selbst ungeschulte Mitarbeiter finden sich problemlos an den Waagen zurecht. Bei Bedarf und als zusätzliche Erleichterung für Aushilfen kann auch die Hubtastatur mittels eines Rahmens mit farbigen Tastenpiktogrammen beschriftet werden. Schon ein Tastendruck genügt, um einen kompletten Funktionsablauf einzuleiten. Das spart wertvolle Minuten, vermeidet Bedienungsfehler und macht zeitgesteuerte Berichtsausgaben ohne Personaleinsatz möglich: Perioden-, Tages-, Wochen- und Monatsberichte werden ganz nach Wunsch termingerecht und automatisch ausgedruckt.

BIZERBA

... closer to your business

Die Tastaturen der Bizerba System class lassen sich individuell an Ihre Anforderungen anpassen, denn die Tastenfunktionen sind frei konfigurierbar und flexibel belegbar. Und auch das Tastaturlayout ist ganz nach Ihren Vorstellungen gestaltbar. Ein Tastendruck genügt, um einen kompletten Funktionsablauf einzuleiten (Makro). Dadurch werden Bedienungsfehler vermieden und z. B. zeitgesteuerte Berichtsausgaben möglich.

… Tastaturen maßgeschneidert wie noch nie …

Bedientastaturen

Bei der Bedientastatur haben Sie die Wahl zwischen der standardmäßigen Folientastatur und einer Hubtastatur als Option.

Folientastatur

Farbige Tasten machen die Handhabung auch für Aushilfen einfach. Die auf Wunsch erhältliche Software Bizerba Screen Designer ermöglicht, den Einschub für die Folientastatur individuell zu gestalten.

Hubtastatur

Die weltweit vielfach bewährte Hubtastatur mit hervorragender Haptik, gewährleistet eine sichere, schnelle und komfortable Bedienung. Mittels der Silikonfrontfolie kann auch sie beschriftet werden.

Silikonfrontfolie mit 54 Tasten

Silikonfrontfolie mit 30 Tasten

Hubtastatur mit optionalem 24er-Tastenrahmen zum Einsatz im SB-Bereich

Mischbestückung der SB-Tastatur
mit großen und kleinen Tasten

Auf der SB-Tastatur sind Text, PLU, Grafiken etc. je nach Anforderungsprofil abbildbar: mit 12, 24, 48, 72, 96, 120, 192, 216 Hubtasten – oder individuell von 12 bis 216 Tasten in Mischbestückung. Das Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten wird durch vier unterschiedliche Tastengrößen für das Bedientastaturlayout deutlich breiter. Das Ergebnis: mehr Übersichtlichkeit, Bedienkomfort und Bedienungssicherheit. Die richtige Taste ist selbst bei größeren Sortimenten schnell zu finden, und da die Tasten frei programmierbar sind, lässt sich die saisonale Anpassung schnell und einfach durchführen.

SB-Tastatur 48 Tasten

SB-Tastatur 48 Tasten sowie 24er-SB-Tastenrahmen auf Bedientastatur aufgesteckt

SB-Tastatur 96 Tasten sowie 24er-SB-Tastenrahmen auf Bedientastatur aufgesteckt

SB-Tastatur 48 Tasten sowie Bedientastatur (abgebildet mit optionaler Hubtastatur)

SB-Tastatur 96 Tasten sowie Bedientastatur (abgebildet mit optionaler Hubtastatur)

SB-Tastatur mit Mischbestückung

SB-Tastatur für Artikelnummerneingabe über Ziffern

Die Bizerba System class verfügt bereits in der Basisversion über Schnittstellen für den Datenaustausch. Bei Hostanbindung kann somit auf Grundlage von Kundenfrequenzanalysen die Personaleinsatzplanung optimiert werden. Und auch die Sortimentssteuerung und -planung ist gezielt nach Artikel, Warengruppen, Renner-/Penner-Berichten und Bedienerinformationen möglich.

… Schon heute von morgen …

Datenmanagement und Updates per Remote

Der Remote-Service unterstützt und beschleunigt die Kommunikation zwischen Zentrale und Waagen. Sämtliche Einstellungen lassen sich von dort aus ferngesteuert prüfen und ändern. Ebenso können Daten zeitgleich auf allen Waagen aktualisiert und Softwarefunktionen aktiviert oder deaktiviert werden. Im Waagenverbund sind dadurch zeitnah Preisaktionen (z. B. Happy Hour) oder Kundenbindungsprogramme (z. B. Verknüpfung von Treuepunkten mit Produkten) realisierbar.

Völlig problemlos ist auch das Aufspielen neuer Waagenprogramm-Standards auf das komplette Waagensystem. Per Remote-Update-Funktion werden parallel dazu automatisch sämtliche Daten gesichert und im Anschluss wieder in den Waagen-Datenspeicher zurückgespielt. Und ein E-Mail meldet, ob das Programm-Update auf der jeweiligen Waage erfolgreich abgeschlossen wurde. Dies spart nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch Kosten für Servicemitarbeiter vor Ort. Außerdem weiß man zuverlässig, ganz ohne zeit- und personalaufwendige Kontrollen, dass alle Geräte mit den gleichen Daten arbeiten. Die leistungsfähige und schnelle Hardware der Bizerba System class sichert die Reaktionsschnelligkeit in der Bedienung und legt die Basis für künftige Updates und Erweiterungen. Damit der Anwender neue Anforderungen und Ideen flexibel und schnell in die Tat umsetzen kann.

Mehrwert, mit dem man rechnen kann

Der integrierte 32 MB Datenspeicher macht die Erweiterung durch zusätzliche Speicherkarten überflüssig und ermöglicht die Speicherung des vollständigen Sortiments in jeder Waage. Dadurch lässt sich auch jede Waage bei einem Ausfall oder Engpass problemlos in einer anderen Abteilung einsetzen, was die Sicherheit und Verfügbarkeit entscheidend erhöht. Serienmäßig können große Mengen an Artikeldaten, wie Grund- und Stückpreis, Produktbezeichnung, Warengruppe und Haltbarkeitstage hinterlegt werden. Und es bleibt noch genügend Speicherkapazität für ein umfangreiches Berichtswesen. Zur Darstellung des Warengruppenumsatzes, um die Lagerhaltung zu optimieren, oder für Periodenvergleiche durch Anlage mehrerer Umsatzebenen. Last but not least lässt sich dadurch der Abverkauf mit der Bizerba System class durch gezielte Preisreduktion verderblicher Ware, unterstützt durch Kundenkartensysteme sowie durch umsatzabhängige Personalvergütungssysteme steigern und wirtschaftlich gestalten.

Bizerba System Class Waagen fügen sich perfekt in die vorhandene IT-Infrastruktur (optional Wireless) ein. Durch Ergänzung mit Warenwirtschaftssystemen lassen sich in Sekundenschnelle Preisänderungen, Artikel-Neuanlagen oder Aktionen und ebenso rasch Umsatzauswertungen durchführen. Auf diese Weise wird das volle Leistungsspektrum der SC II ausgeschöpft.

BIZERBA

... closer to your business

Retail-Konzepte der nächsten Generation, komplett aus einer Hand und mit dem Know-how des Spezialisten im Frischebereich

Design in Bestform und -funktion

Die tägliche Waagenreinigung wird durch glatte Gehäuseoberflächen und geschützte, verschleißfreie Tastaturen erheblich erleichtert. Zur gründlichen Säuberung des Druckers lassen sich Druckköpfe einfach wegklappen. Und falls doch einmal etwas nicht funktionieren sollte, kann Ihnen der Bizerba Service schnell und kompetent weiterhelfen.

Die hohe Verfügbarkeit Ihrer Investitionen durch vorbeugende Pflege und Wartung lässt sich mit dem modularen Angebot von Bizerba Serviceverträgen besonders einfach und vor allem höchst wirkungsvoll absichern. Ergänzt wird das große Leistungsspektrum durch eine umfangreiche Palette von Original Bizerba Zubehör und die attraktiven Finanzierungs- und Leasingmöglichkeiten der BLG Bizerba Leasing.

In welcher Bauform auch immer, es macht Spaß mit der Bizerba System class zu arbeiten, denn alles ist einfach zu bedienen und läuft problemlos. Dank hochwertigster Ausführung und Materialqualität.

SC II

Wägebereich	3/6 kg	6/15 kg	15/30 kg[1)]	30 kg[1)]
Teilung	1/2 g	2/5 g	5/10 g	5 g
Mindestlast	20 g	40 g	100 g	100 g
Tarahöchstlast	-6 kg	-15 kg	-30 kg	-30 kg

Automatische Nullstellung, Nullstelltaste programmierbar

[1)] Option

SC II 100 G mit Lastaufnehmer Typ 150/350 in (kg)

Wägebereich	6/15	15/30	30	30/60	60	120	60/150
Teilung	2/5 g	5/10 g	5 g	10/20 g	10 g	20 g	20/50 g
Mindestlast	40 g	100 g	100 g	200 g	200 g	400 g	400 g

Lastaufnehmer Typ 150/350
- Lastplatte in Glockenform aus Nirosta
- Haupt-/Brückenrahmen aus Stahl (galvanisch verzinkt) oder aus Edelstahl

Anzeige
- LCD-Punktmatrixanzeige 64 x 240 Dot mit LED-Hinterleuchtung, Farbe: Orange
- Kontrast und Helligkeit einstellbar
- Zeichenanzahl für Artikeltext: ca 35
- Anzahl Zeilen für Programmierung: 6
- Gewichtsanzeige: 4- bzw. 5stellig,
- Grundpreisanzeige: 6stellig, Verkaufspreisanzeige: 7stellig,
- Taraanzeige: 4-bzw. 5stellig

Tastatur
- Folien- oder Hubtastatur (Option), 84 Tasten davon 30 Funktions- und 54 Direkttasten für PLU und/oder weitere Funktionen
- Frei programmierbar
- Integrierte Programmiertastatur
- Folientastatur über Einlegeteil und Hubtastatur über Rahmen (Option) beschriftbar
- Auf Hubtastatur aufsteckbarer Rahmen mit 24 SB-Tasten

Schnellbedientastatur (SC II 400 und SC II 500)
- Minihub mit Folie
- Anzahl SB-Tasten: 48 Standard und weitere 48 über zusätzliches Tableau beim Modell SC II 500 (Option)
- Auf Bedientastatur aufsteckbarer Rahmen mit 24 SB-Tasten (Option)
- Anzahl SB-Tasten max.: 72 bzw. 120
- Sehr große SB-Tasten: max. 12 bzw. 24
- Mischbestückung mit unterschiedlichen Tastengrößen möglich

Etikettendrucker
- 432 Dots
- Auflösung: 8 Dot/mm
- Druckgeschwindigkeit: 102 mm/s
- Grafikfähig, Abdruck von Logos, Groß-/Kleinbuchstaben, mehrere Schriftgrößen/-arten, EAN-/UPC-Strichcode
- Etikettenlänge max. 300 mm, Etikettenbreite max. 58 mm, Druckbreite 52 mm
- Etikettengrößen und -layouts frei konfigurierbar, verschiedene vordefinierte Etikettengrößen und -layouts
- Umstellbar auf Klebebon- und Bondruck
- Etikettenlayout auf Bonpapier
- Talon wählbar

Linerlessdrucker
- Wie Etikettendrucker
- Bon- oder Etikettenlayout ohne Trägerband
- Je nach Datenmenge variable Etikettenlänge
- Umstellbar auf normalen Bondruck

Betriebssystem
- Microsoft Windows® CE

Datenspeicher
- 32 MB auf SD-Karte

Programmierbare Daten pro PLU
- Grund-/Stückpreis
- Produktbezeichnung max. 500 Zeichen, Zusatztexte max. 6000 Zeichen
- Warengruppe, Haltbarkeitstage, Strichcode, Preisüberschreibung, Tara, MwSt.-Satz, Angebotspreis, Angebotstext, By Count (= Stückzahl), Festgewicht, Preisbasis kg, 100 g, 500 g, lb, 1/4 lb, Staffelpreis, Terminstufen, 3 Preisgruppen

Betriebsarten
- Bedien-, Selbstbedien- und Schnellbedienverkauf
- Kassenfunktionen mit Ein-/Auszahlbetrieb
- Preisauszeichnung manuell oder automatisch, mit oder ohne Addition
- Gewichts- und Festpreisauszeichnung
- Stückzahlvorwahl für automatisches drucken

Berichte/Auswertungen
- Umfangreiches frei konfigurierbares Berichtswesen für PLU, Warengruppen, Hauptwarengruppen, Mehrwertsteuer, Verkäufer, Abteilung, Hauptabteilung, Training
- Abverkaufsfrequenzen für Abteilung, Warengruppen und Verkäufer
- Verschiedene Sortierkriterien
- Preisänderungsjournal, elektronisches Bonjournal
- In Verbindung mit lizenzpflichtiger Software: Kassierer, Inventur, Rückverwiegung, Retouren, Bediener-Zeiterfassung

Weitere Leistungsmerkmale
- Funktionsmenüs, Waagenprogramm über Schnittstelle ladbar, verschiedene Taramöglichkeiten, Bedienhilfen auf dem Display, Menü passwortgeschützt, Remote-Programmupdate, Remote-Service, Sprachumschaltung des Menues

Weitere Leistungsmerkmale beim Einsatz als Bedienwaage
- Bonstorno, Blätterfunktion mit Storno, Ein-/Auszahlbetrieb, Fremwährungs-umrechnung, Verkäufer An- und Abmeldung, Treuepunkte, Kundenkarte

Lizenzen für Softwaremodule
- Herkunftsnachweis, Kassenfunktionen, Scanning, Electronik-Cash, Bediener-Zeiterfassung, Inventur, Rückverwiegung, Filial-Retouren, Lieferschein Bestellung, Rücklieferung, Barrechnung, Video Jounal

Schnittstellen
- 1 x Ethernet-Schnittstelle (10/100 Mbit/s) für den Waagenverbund mit bis zu 32 Geräten oder zum Anschluss an die EDV, zur automatischen Konfiguration der Netzwerkparameter DHCP und DNS. Datenprotokoll. TCP/IP und UDP, Datenübertragung per XML-File
- 2 x serielle Schnittstelle RS 232 für den Anschluss eines Scanners oder eines Electronic-Cash-Terminal (Schnittstellenprotokoll lizenzpflichtig)
- 1 x Schnittstelle (RJ 12) zur Ansteuerung von einer Kassenschublade
- Wireless LAN (Option) IEEE 802.11 b/g/a für den Waagenverbund mit Durchbedienen mit bis zu 16 Geräten oder zum Anschluss an die EDV,
- Verschiedene Verschlüsselungs- und Authenticationsarten

Akkubetrieb (Option)
- Interner Li-Ion Akkupack (nicht für das Modell SC II 400 und nicht in Verbindung mit Wireless LAN), über das Waagennetzteil innerhalb von 3,5 Stunden aufladbar,
- Betriebszeit ca. 10 Stunden (abhängig vom Alter und Ladezustand der Akkus)

Externer Batteriebetrieb (Option)
- 12 V, mittels speziellem Batterie-Anschlusskabel (nicht für das Modell SC II 400 und nicht in Verbindung mit Wireless LAN)

Temperaturbereich
- -10 °C bis + 40 °C

Betriebsspannung
- (- 15 + 10 %) 230 V oder (- 15 + 10 %) 120 V

Stromaufnahme
- bei 230 V min. 60 mA / max. 250 mA, bei 120 V min. 75 mA / max. 350 mA

Netzfrequenz
- 50 / 60 Hz

I440d © 1. Auflage. Änderungen vorbehalten. 04

Members of the Bizerba Group

Bizerba GmbH & Co. KG
Wilhelm-Kraut-Straße 65
72336 Balingen
Deutschland
Tel. +49 7433 12-0
Fax +49 7433 12-3010
info@bizerba.de
www.bizerba.com

Bizerba Ges.m.b.H. & Co.KG
Birostraße 12
1230 Wien
Österreich
Tel. +43 1 61068-0
Fax +43 1 61068-310
info@bizerba.at
www.bizerba.at

Obrecht Technologie AG
Industriestraße 169
8957 Spreitenbach
Schweiz
Tel. +41 56 41864-44
Fax +41 56 41864-40
info@obrecht-tech.ch
www.obrecht-tech.ch

Bizerba België N.V.
Industrialaan 4
1702 Groot-Bijgaarden
Belgien
Tel. +32 2 46600-81
Fax +32 2 46614-64
info@bizerba.be
www.bizerba.be